



CONCIV - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CREA:35679-RJ

engenharia@conciv.com.br

Cliente: DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Obra: E.T.E. SÃO LOURENÇO - MG

Local: VIA SILVESTRE FERRAZ - BAIRRO FLORESTA

www.conciv.com.br																
Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Amostras	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		Nº RS-0801-SL/17					
									Furo	SP 02	Cota	866,40	30 cm finais		30 cm iniciais	
													SPT - Standart Penetration Test			
Camadas - Classificação dos solos									0	10	2					
6,0	Trado concha	6,0		1	5	7			3,85	Silte argiloso, com areia fina, vermelho, médio a rijo. (Aterro)						
				2	4	6										
				3	10	13										
		861,4		4	4	5			9,50	Areia fina siltosa, cinza, fofa a pouco compacta.						
				5	4	4										
				6	4	5										
				7	5	6			10,45	Areia grossa, cinza, mediamente compacta.						
		856,4		8	5	8										
				9	6	7										
				10	8	9										
				11												
				12												
				13												
				14												
				15												
				16												
				17												
				18												
				19												
				20												
				21												
				22												
				23												
				24												
				25												
				26												
				27												
				28												
				29												
				30												
				31												
				32												
				33												
				34												
				35												
				36												
				37												
				38												
Nível d'agua					Amostrador			Revestimento Ø 2 3/8 "			Data de execução					
Inicial	7,70	m	25/08/2017		Ø interno	1 3/8 "		Peso	65,0	kg	Início 25/08/2017					
Final	7,85	m	26/08/2017		Ø externo	2 "		Altura de queda	75,0	cm	término 25/08/2017					
Obs: O N.A. é variável em função de períodos de chuvas.																
Digitador	Danilo Dotti Silveira				Engº	Hamilton Sebastião da Silveira				05/09/2017 Folha 03						