



CONCIV - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CREA:35679-RJ

engenharia@conciv.com.br

Cliente: DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Obra: E.T.E. SÃO LOURENÇO - MG

Local: VIA SILVESTRE FERRAZ - BAIRRO FLORESTA

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Amostras	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		Nº RS-0801-SL/17	
									Furo SP 05	Cota 866,18	30 cm finais	
											30 cm iniciais	
SPT - Standart Penetration Test									0	10	2	
Camadas - Classificação dos solos												
5,0	Trado concha	861,18		1	4	5		3,85	Silte argiloso, com areia fina, vermelho, mole a médio. (Aterro)			
				2	5	8						
				3	5	7						
				4	4	5		7,50	Areia fina siltosa, cinza, pouco compacta a mediamente compacta.			
				5	4	5						
				6	7	10						
				7	6	8		10,45	Areia grossa siltosa, cinza, mediamente compacta			
				8	8	9						
				9	7	9						
				10	8	10		Limite da Sondagem				
				11								
				12								
				13								
				14								
				15								
				16								
				17								
				18								
				19								
				20								
				21								
				22								
				23								
				24								
				25								
				26								
				27								
				28								
				29								
				30								
				31								
				32								
				33								
				34								
				35								
				36								
				37								
				38								
Nível d'agua					Amostrador			Revestimento Ø 2 3/8 "			Data de execução	
Inicial	7,70	m	26/08/2017		Ø interno	1 3/8 "		Peso	65,0	kg	Início 26/08/2017	
Final	7,80	m	27/08/2017		Ø externo	2 "		Altura de queda	75,0	cm	término 26/08/2017	
Obs: O N.A. é variável em função de períodos de chuvas.												
Digitador	Danilo Dotti Silveira				Engº	Hamilton Sebastião da Silveira				05/09/2017 Folha 06		