



CONCIV - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CREA:35679-RJ

engenharia@conciv.com.br

Cliente: DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Obra: E.T.E. SÃO LOURENÇO - MG

Local: VIA SILVESTRE FERRAZ - BAIRRO FLORESTA

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Amostras	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		Nº RS-0801-SL/17		
									Furo	SP 06		Cota	866,28
SPT - Standart Penetration Test Camadas - Classificação dos solos									30 cm finais 30 cm iniciais				
6,0	Trado concha	861,28		1	4	4		3,65	Silte argiloso, com areia fina, vermelho, mole a médio. (Aterro)				
				2	5	7							
				3	6	6							
				4	4	5							
		856,28		5	3	6		10,45	Areia fina siltosa, cinza, pouco compacta a mediamente compacta.				
				6	6	8							
				7	6	6							
				8	5	6							
				9	7	8							
				10	7	9							
		851,28		11						Limite da Sondagem			
				12									
				13									
				14									
				15									
				16									
				17									
				18									
				19									
				20									
				21									
				22									
				23									
				24									
				25									
				26									
				27									
				28									
				29									
				30									
				31									
				32									
				33									
				34									
				35									
				36									
				37									
				38									
Nível d'agua					Amostrador				Revestimento Ø 2 3/8 "		Data de execução		
Inicial	7,70	m	28/08/2017		Ø interno 1 3/8 "			Peso 65,0 kg		Início 28/08/2017			
Final	7,90	m	29/08/2017		Ø externo 2 "			Altura de queda 75,0 cm		término 28/08/2017			
Obs: O N.A. é variável em função de períodos de chuvas.													
Digitador	Danilo Dotti Silveira			Engº	Hamilton Sebastião da Silveira			05/09/2017 Folha 07					