


Cliente <b>SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>						
Local <b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SÃO LOURENÇO - MG</b>						
Sondagem: <b>SP-01 (ESTACA 12) Cota: 100,505</b>						
Cota em relação ao RN N.A	AMOSTRA	Profund. da camada (m)	Penetração (golpes/30cm) 1ª e 2ª Penetração 2ª e 3ª Penetração	Data 22/05/02	Escala 1/100	
			Nº de golpes 1ª e 2ª 2ª e 3ª	Gráfico	Ref. RS-0402-SL/01	Des. Nº 02
CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL						
100 4,50 95	① ② ③ ④ ⑤	3 2 3 8 7	4 3 3 9 9	Areia fina siltosa, marron, fofa a medianamente compacta.		
	⑥ ⑦	5 8	7 9	Areia média siltosa, marron, pouco compacta, a medianamente compacta.		
	⑧ ⑨	5 5	6 8	Areia média argilosa, marron, pouco compacta.		
90	⑩	5	10	Areia grossa siltosa, marron, pouco compacta, a medianamente compacta.		
	⑪ ⑫ ⑬ ⑭	6 15 9 16	10 21 19 31	Areia média e grossa siltosa, com pedregulhos, micácea, variegada, medianamente compacta, a compacta.		
80	⑮	30/9	-	Silte arenoso, com pedregulhos, micáceo, variegado, compacto, a muito compacto.		
Limite da Sondagem						
PROFUND. DO N.A (cm)			<input checked="" type="checkbox"/>	AMOSTRA NÃO RECUPERADA		
INICIAL		FINAL	NFE	N.A NÃO FOI ENCONTRADO		
08/04/02		09/04/02	NFO	N.A NÃO FOI OBSERVADO		
4,30		4,50		H/N <input type="checkbox"/> amostrador penetrou N cm sob peso das hastes		
				P/N <input type="checkbox"/> amostrador penetrou N cm sob peso das hastes + peso batente		