



CONCIV - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA


CREA:35679-RJ

engenharia@conciv.com.br


Cliente: DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Obra: E.T.E. SÃO LOURENÇO - MG

Local: VIA SILVESTRE FERRAZ - BAIRRO FLORESTA

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Amostras	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostrador	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		N° RS-0801-SL/17
									Furo SP 01	Cota 866,50	
6,0	Trado concha	6,0	861,5	1	4	5	3,60	7,85	10,45	Silte argiloso, com areia fina, vermelho, médio. (Aterro)	
				2	5	8					
				3	3	5					
				4	6	7					
				5	6	7					
				6	5	7					
				7	5	8					
				8	5	8					
				9	6	6					
				10	7	8					
				11							
				12							
				13							
				14							
				15							
				16							
				17							
				18							
				19							
				20							
				21							
				22							
				23							
				24							
				25							
				26							
				27							
				28							
				29							
				30							
				31							
				32							
				33							
				34							
				35							
				36							
				37							
				38						Limite da Sondagem	

Nível d'água			Amostrador		Revestimento Ø 2 3/8 "		Data de execução	
Inicial	7,80	m	24/08/2017	Ø interno 1 3/8 "	Peso	65,0	kg	Início 23/08/2017
Final	7,90	m	25/08/2017	Ø externo 2 "	Altura de queda	75,0	cm	término 24/08/2017



Obs: O N.A. é variável em função de períodos de chuvas.				
Digitador	Danilo Dotti Silveira	Engº	Hamilton Sebastião da Silveira	05/09/2017 Folha 02